

Relatório de Sondagem

Nº 002/2020

Furo SP F1 Cota 0,00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

0 10 20 30 40 50

Argilo-arenoso, cor vermelho

Arenoso, cor cinza

LIMITE DE SONDAÇÃO

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	
	TC						1,45	
				6	5			
				14	20			
		-5		14	21			
				40	22			
				10	11			
				11	13			
				12	18			
	CA	-10		13	17		10,45	
				18	22			
				24	25			
		-15						
		-20						
		-25						
		-30						
		-35						

Profundidade nível d'água			Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	m	25/02/2020	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início	25/02/2020
Final	3,07 m	26/02/2020	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término	26/02/2020

Obs: 0

Sondador 0 Geologa Jeanne Martins Nascimento 29/02/2020 Folha 3